


OVERSIKT

Måleinstrumenter LF	2
----------------------------------	----------

MÅLEINSTRUMETER LF

Instrumenter for måling av lavfrekvens elektromagnetiske felt. Denne typen elektromagnetisk felt oppstår for eksempel fra elektriske installasjoner i huset, eller på kontoret, og enheter som er koblet til strømnettet, slik som f.eks. brytere, dimmere, lys, elektriske apparater osv. Høyspentledninger, transformatorstasjoner og jernbanelinjer er andre kilder til slike lavfrekvens elektromagnetiske felt.



WAVEMON LF-400

[Vis produkt](#)

SKU: WM_LF

Price: 30.725,00 kr



JORDFEILTESTER 400V TN

[Vis produkt](#)

SKU: HT107_RCD

Price: 430,00 kr



JORDFEIL INDIKATOR 230V IT

[Vis produkt](#)

SKU: TC_230IT

Price: 395,00 kr



HF-LF CORNET ED88TPLUS5G2 TRI-MODE METER

[Vis produkt](#)

SKU: ED88T_Plus_5G2

Price: 2.895,00 kr



LF ANALYSATOR ME 3830B

[Vis produkt](#)

SKU: 130_551

Price: 2.990,00 kr



LF ANALYSATOR ME 3951A

[Vis produkt](#)

SKU: 130_247

Price: 6.731,00 kr



LF 3D-ANALYSATOR NFA1000

[Vis produkt](#)

SKU: 350_027

Price: 24.055,00 kr



LF 3D-ANALYSATOR NFA400

[Vis produkt](#)

SKU: 350_010

Price: 16.950,00 kr



LF 3D-ANALYSATOR NFA30M

[Vis produkt](#)

SKU: 450_017

Price: 14.847,00 kr



STETZERIZER MICROSURGE METER

[Vis produkt](#)

SKU: STETZ_MICROMETER

Price: 1.985,00 kr

PRODUKTOVERSIKT

H

HF-LF Cornet ED88TPlus5G2 Tri-mode meter 1

J

Jordfeil indikator 230V IT 1

Jordfeiltester 400V TN 1

L

LF 3D-Analysator NFA1000 2

LF 3D-Analysator NFA30M 2

LF 3D-Analysator NFA400 2

LF analysator ME 3830B 2

LF analysator ME 3951A 2

S

STETZERiZER Microsurge meter 3

W

WaveMon LF-400 1